

Elevador unifamiliar TV-300 / TV-301



Los elevadores de OnLevel, han sido diseñados para solucionar problemas de movilidad en viviendas y comercios de varios pisos.



OnLevel, es la solución para mejorar la calidad de vida, ya que facilita la movilidad entre pisos y permite un cómodo desarrollo de las actividades diarias.



Máxima fiabilidad

Nuestros elevadores han sido diseñados bajo criterios de máxima seguridad. Por ello, están certificados como uno de los productos más seguros del mercado.




Siempre con la mayor seguridad para su funcionamiento.






Diseño acorde a la
estética de su
comercio o
vivienda.





Confort y comodidad en su hogar, su consumo eléctrico es mínimo: semejante al del resto de electrodomésticos.





MODELO C25




Mod. K01



Mod. K10



K01 Blanco



K02 Gris



K03 Beige



K04 Azul



K05 Rojo




K06 Roble



K07 Calvados




K08 Fresno




K09 Marmol



K10 Sudáfrica



K11 Símil Inox



K12 Negro

Diseñe su propia cabina con nuestros diferentes acabados

MODELO C50



Mod. M06



Mod. Panorámico



M01 Skandik White



M02 Atlas



M03 Elegance



M04 Fresno Taiga




M05 Roble Hercules



M06 Olmo Sabi



M07 Fresno Estepa




M08 Roble Azabache


- Espejo vertical o 1/2 espejo
- Botonera larga
- Diferentes tipos de techos
- Diferentes tipos de suelos

ACABADOS

Techos estándar / opcional inox.



Negro 250 kg.



Negro 315/385 kg.


Techos opcionales en negro/inox



T01 Full



T02 Ball



T03 Square



T04 Line



T05 Oriental


Suelos de goma




S01 Negro



S02 Gris



S03 Gris Claro



S04 Beige



S05 Crema




S06 Azul


Suelos opcionales de piedra



SP01
Blanco cristal




SP02
Gris perla



SP03
Rosa porriño



SP04
Negro Sudáfrica




S05
Aluminio

Suelos opcionales de gres




SG01 Bianco



SG02 Sale




SG03 Mare




SG04 Gray




SG05 Terra



SG06 Roccia



SG07 Piombo



SG08 Black

ADVERTENCIA: El método de impresión de este catálogo no garantiza la fidelidad a los acabados originales. La selección de los acabados finales deberá realizarse con la carta de acabados que le mostrarán nuestros técnicos.

PUERTAS

Puertas de rellano



CIEGA MIRILLA GRAN MIRILLA

Puertas Semiautomaticas RAL 7032



2 HOJAS 3 HOJAS 2 HOJAS GRAN MIRILLA


Puertas Automaticas RAL 7032




2 HOJAS 2 HOJAS GRAN MIRILLA

Puertas Automaticas Inox 441


Puertas de cabina




Puerta automática



Cortina fotoeléctrica



Puerta tipo BUS



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad hasta 5 personas (250Kg - 315kg - 385kg)
- Recorrido máximo 15 m.
- Número máximo de paradas: 6.
- Foso de 200 mm.
- Huida mínima de 2400 mm.
- Velocidad máxima 0,15 metros/segundo.
- Dimensiones máximas de cabina: 1100 mm x 1400 mm (guías lateral).
- Dimensiones mínimas de hueco: 850 x 850mm.
- Techo de cabina pisable con botonera de revisión.
- Guías premontadas con soporte de pared y regulables 60 mm.
- Alimentación eléctrica y potencia de motor: 3cv 220v. Consumo máximo 2,2kw.
- Regulación de la cabina lateral, frontal y diagonal.
- Instalación completa del elevador sin soldador

Todos nuestros productos cumplen las normativas:
EN 81-41
Directiva 2006/42/CE
EN 1050:1997 / EN 12100-2:2004

PASAMANOS

Estándar



H02 inox





+34 936 249 930
info@onlevel.es
www.onlevelquality.com

DISTRIBUIDO POR: