

## Ascenseur privatif TV-300 / TV-301



Les élévateurs PMR de chez Onlevel, ont été conçus pour apporter des solutions aux soucis des personnes à mobilité réduite dans les maisons et commerces à plusieurs étages.



Onlevel, est la solution pour améliorer la qualité de vie, puisqu'elle augmente la mobilité entre les différents niveaux en permettant un confortable déroulement des activités journalières.



## Fiabilité maximale

Notre ascenseur privatif a été conçu sous critères de la plus grande sécurité. Pour ceci ils sont certifiés comme un des produits les plus fiables et plus sûrs du marché.



Toujours en gardant la plus grande sécurité pour son fonctionnement.






Design adapté à  
l'esthétique de  
votre établissement  
ou votre maison.





Confort dans votre maison, sa consommation électrique est minimale se rapprochant beaucoup de celle d'un de vos électroménagers.





# MODÈLE C25




Mod. K01




Mod. K10



K01 Blanc



K02 Gris



K03 Beige




K04 Bleu




K05 Rouge




K06 Chêne



K07 Calvados




K08 Frêne




K09 Marbre



K10 South Africa



K11 Similaire Inox



K12 Noir

Concevez vous-même votre cabine avec les différentes finitions



## MODÈLE C50




Mod. M06



Mod. Panoramique



M01 Skandik White




M02 Atlas



M03 Elegance



M04 Frêne Taiga




M05 Chêne Hercules



M06 Orme Sabi



M07 Frêne Steppe




M08 Chêne Jais


- Miroir vertical ou 1/2 miroir
- Boîtes à boutons longue
- Différentes sortes de plafond
- Différents types de sols

## FINITIONS

Plafonds standard / option inox.



Noir 250 kg.



Noir 315/385 kg.

Plafonds en option en noir/inox



T01 Full



T02 Ball



T03 Square



T04 Line




T05 Oriental


Sols en caoutchouc




S01 Noir




S02 Gris




S03 Gris Clair



S04 Beige



S05 Crème




S06 Bleu


Sols en pierre en option



SP01  
Blanc Cristal



SP02  
Gris



SP03  
Rose Galice



SP04  
Noir




SP05  
Aluminium


Sols en grès en option




SG01 Bianco




SG02 Sale




SG03 Mare




SG04 Gray




SG05 Terra



SG06 Roccia



SG07 Piombo



SG08 Black

ATTENTION SVP: La méthode d'impression de ce catalogue n'assure pas la fidélité des finitions originales. La sélection des terminaisons finales devra être réalisée avec la charte de matériaux montrée para nos techniciens.

# PORTES

## Portes palières



SANS OCULUS    AVEC OCULUS    PANORAMIQUE

Portes Battantes RAL 7032



2 VANTAUX    3 VANTAUX    2 VANTAUX PANORAMIQUE


Portes Battantes RAL 7032




2 VANTAUX    2 VANTAUX PANORAMIQUE

Portes Automatiques Inox 441


## Portes de cabine



Porte Automatique



Barrière Photoélectrique



Porte BUS (accordéon)

## CARACTÉRISTIQUES

- Capacité jusqu'à 5 personnes (250Kg - 315kg - 385kg)
- Course maximale 15 m
- Nombre de niveaux maxi: 6
- Fosse de 200 mm
- HDN minimale 2400 mm
- Vitesse maxi 0,15 mètres/seconde
- Dimensions maximales de cabine: 1100 mm x 1400 mm (guidage de côté).
- Dimensions minimales de gaine: 850 x 850mm
- Toit de cabine praticable avec boîte à boutons de vérification
- Guides préassemblés avec support au mur et réglage de 60 mm
- Alimentation électrique et puissance de moteur: 3cv 220v. Consommation maxi 2,2kW
- Réglage de la cabine latéral, frontal et diagonal
- Installation complète de l'élévateur sans besoin de souder au chantier

Tous nos produits sont construits selon la Norme :  
 EN 81-41  
 Directive 2006/42/CE  
 EN 1050:1997 / EN 12100-2:2004

# MAIN COURANTE

Standard



H02 inox





**+34 936 249 930**  
**info@onlevel.es**  
**www.onlevelquality.com**

DISTRIBUÉ PAR: